

Chronique ornithologique valaisanne : de l'automne 2005 à l'été 2006

Jérémy Savioz¹

Bull. Murithienne 124 (2006): 69-72

ABRÉVIATIONS DES NOMS D'OBSERVATEURS – C: mChx = Michel Chesaux – D: hDu = Hubert Duperrex; aDx = Armand Dussex – F: jeF = Jérôme Fournier – G: gG = George Gilliéron – J: nJ = Norbert Jordan – M: sMe = Stéphane Mettaz; bM = Bernard Michellod – P: paP = Pierre-Alain Pochon; beP = Bertrand Posse – R: eRe = Emmanuel Revaz; emR = Emmanuel Rey; Rey = J. Rey – S: jSa = Jérémy Savioz; aSi = Antoine Sierro; cSi = Claude Sinz – T: jcT = Jean-Claude Tièche – V: rV = René Voisin – W: Wid = Emmanuel Widmann; gWy = Gabriel Wyer. PUIS: CAVS = Commission de l'avifaune suisse – SOS VS = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse – Uni BE = Biologie de la Conservation de l'Université de Berne – div. obs. = divers observateurs

AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE – ad = adulte; ch = chanteur; c = couple; fam = famille; f = femelle; imm = immature; ind = individu; juv = juvénile; m = mâle; max = maximum; min = minimum; ssp = sous-espèce; srdh = sous réserve d'homologation; terr = territoire

AUTOMNE ET HIVER 2005-2006

Après leur spectaculaire invasion de l'hiver dernier, nous attendions davantage de la part des **Jaseurs** que les quelques incursions bas-valaisannes finalement enregistrées. La saison ne fut cependant pas exempte d'arrivées ou de passages massifs. Les filets de Bretolet furent ainsi pris d'assaut par d'impressionnantes quantités de **Mésanges noires**, **bleues** et **charbonnières**, et ce dès la fin de l'été; dans ce même contexte se sont également illustrés les **Rougegorges** et les **Tarins**. Autre invasion, plus importante que l'an dernier, celle des **Bouvreuils** d'origine sibérienne reconnaissables à leurs cris trompettants. En montagne, relevons la halte exceptionnelle de 4 **Avocettes** et de 2 **Grandes Aigrettes** au bord d'un lac alpin à près de 2500 mètres, ainsi que, dans le Haut-Valais, la visite d'un **Vautour percnoptère** et l'observation d'un **Hibou des marais** à la limite supérieure de la forêt.

HERBST UND WINTER 2005/2006

Nachdem im Vorjahr eine eindrucksvolle Invasion von **Seidenschwäzen** stattfand mussten wir uns mit einem geringen Vorkommen im Unterwallis begnügen.

Andere bedeutende Vogelzüge wurden jedoch auf ihrer Durchreise oder bei ihrer Ankunft beobachtet. Ab dem Spätsommer wurden beeindruckende Mengen von **Tannenmeisen**, **Blaumeisen** und **Kohlmeisen**. In den Netzen von Bretolet aufgehalten; ähnlich erging es den **Rotkehlchen** und den **Erlenzeisigen**.

Das Vorkommen der an ihrem trompetenden Gesang erkennbaren **Gimpel** sibirischer Herkunft war zahlreicher als im Vorjahr.

Im Gebirge fielen einige aussergewöhnliche Beobachtungen auf: Ader Besuch eines **Schmutzgeiers** und das Vorfinden einer **Sumpfohreule** auf der oberen Waldgrenze.

HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER

En escale le 26.8 à Saint-Léonard (J.-R. Gillioz).

GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER

Observée en 7 localités, dont les Audannes/Ayent, 2450m, où 2 ind font escale le 22.9 (aDx). A Grône, max de 3 ind le 28.9 (Rey). Mentions hivernales en décembre-janvier à Fully, Martigny, Port-Valais et Vionnaz (S. Mettaz; nJ; gG; F. Fracheboud).

HÉRON POURPRE, PURPURREIHER

Un ind très tardif le 16.11 à Vouvry (rV; CAVS).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARTZTORCH

Hors Bretolet, retenons un groupe remarquable de 7 ind le 18.8 à Vérossaz, 890m, en vol en direction du val d'Illicz (paP), ainsi que des isolées en halte le 13.8 à Visp (gWy) et les 21-22.9 à Vouvry (M.-Cl. Reihle).

OIE CENDRÉE, GRAUGANS

32 ind passent en vol le 16.10 sur Liddes, 1800m (P. Huguenin).

TADORNE DE BELON, BRANDGANS

3 ind à Illarsaz entre le 31.1 et le 21.2 (rV).

SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

En escale alpine, signalons 1 ind le 10.9 au col du Simplon, 2000m (jSa).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENT

2 le 24.8 aux Audannes/Ayent, 2450m (aDx).

MILAN ROYAL, ROTMILAN

Une seule mention hivernale, le 14.1 au Bouveret (gG).

GYPAËTE BARBU, BARTGEIER

Aucune mention en dehors des zones calcaires traditionnellement parcourues par l'espèce.

VAUTOUR PERCNOPTÈRE, SCHMUTZGEIGER

Un ind noté le 4.9 à Visperterminen, 2500m (gWy; CAVS).

CIRCAËTE, SCHLANGENADLER

A Leuk le 3.7 et le 6.8 (O. Mexin; M. Baumann, jeF), à Chamoson le 16.7 (hDu), au Grammont/Vouvry, 2300 m, le 28.7 (S. Hänzi) et le 5.8 à Visperterminen (jcT).

AIGLE CRIARD/POMARIN, SCHELL-/SCHREIADLER

1 ind passe la col de Bretolet le 21.9 (nJ, mChx; CAVS).

GRUE CENDRÉE

Une migratrice en vol aval sur le Rhône le 30.11 à Sierre (M. Clavien).

AVOCETTE, SÄBELSCHNÄBLER

Observation alpine exceptionnelle de 4 ind le 18.8 au lac des Audannes/Ayent, 2450m (aDx).

PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER

3 le 27.8 sur Liddes, 2500m (div. obs.) suivis d'isolés le 28.8 sur Orsières, 2500m (J.-F. Sarrasin), le 4.9 sur Liddes, 2800m (F. Doenz) et le 4.10 sur Vionnaz (emR).

¹ Rue de Pranou 10, 3976 Noës



DESSIN JÉRÔME FOURNIER

BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLAUFER

Un le 7.9 à Martigny (beP).

BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHNEPFE (Dessin)

1-3 ind signalés au bord d'un canal de Martigny entre le 26.11 et le 3.3 (n), (beP). Ailleurs, une le 26.11 à Grône (J. Pitteloud).

BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE

Hivernage signalé dès le 6.12 à Monthey (8 ind), où les effectifs atteignent 20 ind le 19.1 et 21 le 14.2 (rV).

CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER

Noté en altitude le 28.7 à Törbel, 2090 m (C. Monnerat) et le 1.8 sur Ayent, 2380 m (N. Erard).

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

Importante présence hivernale notée à Vouvry et Collombey dès le 13.12 (40 ind), atteignant 82 ind le 19.2 en ce dernier lieu (rV, E. Bernardi).

GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE

A noter 13 ind en direction du nord le 24.7 sur Bovernier, 2000 m (B. Volet).

PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE

Effectifs importants pour le canton notés en fin de passage : 15 puis 31 les 25-27.10 à Monthey (rV).

EFFRAIE DES CLOCHERS, SCHLEIREULE

2 rémiges trouvées le 30.10 à Grône (jSa), bien en amont des zones de nidification.

HIBOU DES MARAIS, SUMPFOHREULE

Remarquable mention alpine d'un ind le 8.10 sur Filet, 2100m (C. Katzenmaier).

GUÉPIER D'EUROPE, BIENENFRESSER

1 ind séjourne quelques jours jusqu'au 7.9 à Vérossaz (paP).

PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

Des isolés le 9.10 à Ried-Mörel (G. Delaloye), le 30.12 à Verbier (M. Gawn) et le 5.1 à Ravoire (C. Keim).

ALOUETTE LULU, HEIDELERCHÉ

En migration, max de 42 ind le 8.10 à Collombey (rV). Observations hivernales de 10 ind le 18.12 à Saillon (E. Bernardi) et de 21 ind le 25.12 à Savièse (B. Michellod).

PIPIPIT À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

1 ind le 13.10 à Termen (P. Walser).

JASEUR BORÉAL, SEIDENSCHWANZ

Faible écho de l'invasion de 2004/2005 nous parvenant en fin d'hiver : 14 ind le 27.2 à Bourg-St-Pierre, 2200m (sMe, via B. Gabbud), et séjour d'un groupe comptant jusqu'à une quinzaine d'ind du 9 au 17.3 entre Vernayaz et Martigny (J. Vielle et al.).

ROUGEGORGE FAMILIER, ROTKEHLCHEN

Automne d'invasion se traduisant par 2150 captures à Bretolet (SOS).

GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

Vue le 4.9 à Monthey (paP).

MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE

Un ind hiverne sur le site de Chamoson (div. obs.).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER

Une capture en fin de passage le 20.10 à Bretolet (S. Antoniazza).

MÉSANGE NOIRE, TANNENMEISE

Spectaculaire automne d'invasion, en attestent les 7954 captures de Bretolet, dont 453 le seul 23.9 (SOS).

MÉSANG BLEUE, BLAUMEISE

Bilan de 991 oiseaux dans les filets de Bretolet (SOS).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE, KOHLMEISE

1328 captures sur ce même col (SOS).

RÉMIZ, BEUTELMEISE

Des cris le 11.9 à Grône (beP).

PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER

Présence continue d'un ind du 19.10 au 2.3 à Vionnaz et Collombey (div. obs.). Ailleurs, un ind le 15.11 à Oberwald, 1360 m (W. Gysin).

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER

Escalade d'un ind du 23.7 au 1.8 à Collonges (nJ), (beP).

PINSON DU NORD, BERGFINK

Déjà 100 le 8.10 à Bretolet (jCT), puis un max de 500 le 19.11 à Leytron (J.-Cl. Praz). Relativement peu d'hivernants, mais un attardé le 9.5 à Gampel (cSi).

TARIN, ERENZEISIG

A Bretolet, le total des captures s'élève à 2707, bilan supérieur à la moyenne (SOS).

BOUVREUIL, GIMPEL

Le bouvreuil «trompette», probablement originaire de la région des Komis située au pied des montagnes de l'Oural en Russie, est réapparu durant l'hiver 2005-2006. Présence dès le 26.10 à Salvan, 940 m (2 ind; J. Duplain) et jusqu'au 25.3 à Grimisuat, 870 m (B. Roduit), avec un max de 10 ind le 28.10 à Sierre (Wid).

MIGRATION DE PRINTEMPS ET NIDIFICATION EN 2006

Le fait pourrait paraître paradoxal : la zone du coteau de Leuk incendiée en août 2003 est désormais caractérisée par une remarquable richesse ornithologique. 44 espèces y ont en effet été recensées en 2006, parmi lesquelles des espèces rares ou prioritaires du point de vue de la conservation, comme le **Rougequeue à front blanc**, le **Monticole de roche** et le **Pic tridactyle** (POSSE et SIERRO 2007). Des recensements intensifs ont permis de clarifier le statut valaisan d'espèces très menacées comme le **Petit-duc** et l'**engoulevent**, dont les populations se situent au plus bas. Quant au **Tarier des prés**, même s'il subit aussi les conséquences de la dégradation des milieux, il possède encore des réservoirs dans certaines régions de montagne, en témoignent les effectifs subsistant dans la vallée de Conches. D'autres nicheurs connaissent une année de disette, mais probablement pour des raisons climatiques : le **Tarier pâtre** et l'**Effraie**, qui payèrent les conséquences d'un deuxième hiver rude consécutif, et le **Torcol**, dont la reproduction fut la plus mauvaise depuis le début de son suivi régulier en 2002. Soulignons enfin, pour la deuxième année consécutive, une invasion spectaculaire de **Vautours fauves** qui toucha l'ensemble du pays, Valais compris.

FRUHLJAHRSZUG UND BRUTPERIODE 2006

Es mag widersprüchlich erscheinen aber die im August 2003 abgebrannte Hangzone oberhalb von Leuk zeichnet sich inzwischen durch eine bemerkenswerte ornithologische Vielfalt aus.

Im Ldes Jahres 2006 wurden dort 44 Arten gezählt, mit einigen seltenen oder für den Artenschutz vorrangigen Arten wie dem **Gartenrotschwanz**, dem **Steinrötel** und dem **Dreizehenspecht** (POSSE und SIERRO 2007).

Intensive Zählungen erlaubten eine Abklärung der walliser Bestandaufnahme von sehr gefährdeten Arten wie der **Zwergohreule** und der **Nachtschwabe**, deren Bevölkerungen einen Tiefpunkt erreicht haben.

Was das **Braunkehlchen** anbelangt, so leidet es zwar an den Folgen der fortlaufenden Leber sein Bestand bleibt bisher in gewissen Berggebieten wie im Goms erhalten.

Andere Brutvögel vermutlich klimabedingt : das **Schwarzkehlchen** und die **Schleiereule**, welche die Folgen eines zweiten harten Winters erlitten, und der **Wendehals**, dessen sich als schwächste seit dem Anfang der regelmässigen Erfassungen ab 2002 erwies.

Zu guter Letzt wollen wir einen landesweit und auch im Wallis auffälligen Einzug von **Gänsegeiern** hervorheben, welcher zum zweitem Jahr in Folge stattfand.

GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Présence de 1-3 ind au lac de la Brèche/Sierre entre le 28.2 et le 20.4, où un c parade le 29.3 (Wid). Prémices d'une installation future ?

GRÈBE À COU NOIR, SCHWARZHALSTAUCHER

Un ind du 18 au 29.4 à Martigny (beP).

BUTOR ÉTOILE, ROHRDOMMEL

Un le 30.4 à Leuk (F.-S. Meichtry).

BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL

Reproduction certaine à Leuk (4 juv le 19.7; hDu).

CRABIER CHEVELU, RALLENREIHER

Deux mentions, le 13.5 à Agarn (M. Gerber) et du 16.5 au 19.5 à Martigny (div. obs).

AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER

Après deux migratrices précoces le 5.4 à Monthey (mChx), max de 8-9 ind le 15.5 à Grône (S & V Theytaz; Rey).

HÉRON POURPRE, PURPURREIHER

Signalons un ind retrouvé décapité le 4.5 sous le Grand-St-Bernard, 2260m (A. Vuignier).

CIGOGNE NOIRE, SCHWARZTORCH

Deux mentions : une le 5.4 à Pramont/Sierre (jSa) et 2 le 25.4 à Grône (Rey).

CIGOGNE BLANCHE, WEISSTORCH

Une le 17.3 à Monthey (V. Métraux).

TADORNE DE BELON, KANADAGANS

Un ind le 6.4 au lac de la Brèche/Sierre (Wid).

CANARD SOUCHET, LÖFFELENTÉ

18 en vol le 28.3 à Conthey (beP) et 15 le 5.4 au lac de la Brèche/Sierre (jSa), importants groupes pour le canton. Enfin, 2 retardataires le 23.5 à Leuk (cSi).

FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

A Grône, où les effectifs nicheurs sont difficiles à évaluer, 48 ad sont dénombrés le 21.7, dont une proportion non négligeable (un tiers ?) de non-nicheurs (jSa).

GYPAÈTE, BARTGEIER

En plus du c habituel, qui ne montre toujours aucun signe tangible de reproduction, un c d'imm est noté dans la région de Conthey-Derborence en début de saison, avant que la femelle ne disparaisse sans laisser de trace apparente (Réseau Gypaète).

VAUTOUR FAUVE, GÄNSEGEIER

Pas moins de 8 observations, dont toutes n'ont pas encore été soumises à homologation, entre le 3.5 à Sierre (srdh) et le 23.6 à Leukerbad (L. Leuenberger, F. Jäggi et al.; CAvS).

BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHER

Curieuse coïncidence, 2 m mélaniques semblent fréquenter simultanément le canton : un ind repéré le 17.5 à Fully et retrouvé le 22.5 à Saillon (beP, eRe; M. Schaad) ainsi qu'un autre apparemment distinct du premier entre le 20 et le 23.5 à Leuk (div. obs.).

BALBUZARD, FISCHALDER

Vu le 11.4 à Sion (Wid), les 30.4, 9.5 et 17.5 à Leuk (cSi; C. Beerli) et le 10.5 à Martigny (Y. Menétray).

FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE

La progression se poursuit en plaine : 13 couples installés en nichoir entre Vouvry et Sierre, et 2 couples sur des bâtiments (eRe, beP SOS VS).

VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ

Une nidification certaine à Vouvry, où 3 poussins observés le 17.6 (J. Bruezière) ne sont pas revus par la suite.

ECHASSE, STELZENLÄUFER

Escale de 2 ind le 27.3 à Baltschieder (R. Collaud).

OEDICNÈME, TRIEL

Un ind le 16.6 à Vouvry (hDu).

GRAND GRAVELOT, SANDREGENPFEIFER

2 ind les 25-26.4 à Martigny (beP).

BÉCASSEAU MINUTE, ZWERGSTRANDLÄUFER

Un le 20.5 à Vouvry (hDu).

BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER

Le 6.4, un ind à Collombey et 9 à Vouvry (rV), grande troupe pour notre canton.

BARGE À QUEUE NOIRE, UFRSCHNEPPE

Une les 10-11.4 à Vouvry (hDu).

CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL

En escale du 10 au 14.4 à Vouvry, avec un max de 22 ind le 10.4 (hDu; rV).

CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL

10 ind le 11.4 à Vouvry (rV).

CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER

En dehors de la vallée de Conches et de Finges, relevons un c avec chant et alarme le 3.6 à Riddes (Wid), tentative possible de reproduction.

MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE

Le 11.3, un comptage effectué par rV donne un total de 1300 ind dans la basse plaine (Vouvry et Collombey).

GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE

Le 11.3 toujours, 398 ind au total entre Vouvry et Collombey (rV).

GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE

Une les 9-10.5 à Grône (div.obs).

EFFRAIE, SCHLEIEREULE

L'espèce subit les conséquences d'un hiver rude pour la deuxième année consécutive : une reproduction en nichoir à Illarsaz, la seule du canton (eRe, beP SOS VS).



Petit-duc à l'entrée de son nid, le 25 juillet 2006, à Ried-Brig (VS). – PHOTO PETER SCHILD PETIT

PETIT-DUC SCOPUS, ZWEGOHREULE

2 c avec juv dans le noyau d'Arbaz-Grimisuat, 3 autres c dans le Haut-Valais et 6 ch isolés entre Sion et la région viégoise (emR, aSi SOS VS et al.).

GRAND-DUC, UHU

Sur 9 sites occupés en vallée du Rhône (Chablais vaudois compris) : une f esseulée, réussite connue pour 4 c qui produisent 6 juv à l'envol, échec connu pour 3 c (A Aebischer et al. Uni BE).

ENGOULEVENT, ZIEGENMELKER

Une recherche intensive permet de détecter la présence de seulement 33 ch pour l'ensemble du canton. Notons la réapparition d'un ch à Lens après 3 ans d'absence ainsi que 9 ch concentrés sur le coteau de Salgesch (emR, aSi SOS VS).

GUÉPIER, BIENENFRESSER

Huit mentions entre le 19.4 à Fully (hDu) et le 10.5 à Sierre (jSa) et Ried (P. Schield); max de 10 ind le 4.5 à Fully (M. Schaub).

HUPPE, WIEDEHOPF

142 nichées entamées entre Martigny et Sierre, dont 112 réussies, qui aboutissent à l'envol de 539 juv : l'essor de la population amorce sa phase de tassement (Th. Reichlin et al. Uni BE).

TORCOL, WENDEHALS

Seulement 37 nichées entamées dont 21 réussies pour 146 juv bagués dans les nichoirs de plaine entre Martigny et Sierre, soit une reproduction réduite de plus 40 % par rapport à 2005 (Th. Reichlin et al. Uni BE).



Répartition des 33 engoulevants chanteurs en 2006. Le noyau de population se restreint presque exclusivement au Haut-Valais. Les zones prospectées sont figurées en orange. – TIRÉ DE SIERRO & REY 2007

PIC TRIDACTYLE, DEIZEHENSCHECHT

2 ind le 23.4 dans le val Ferret (B. Michellod) puis 3 terr comptés dans la zone incendiée de Leuk, 1500-2100 m (beP, aSi SOS VS).

ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE

Une le 15.4 à Gampel (hDu), une le 30.4 à Raron (cSi) et 4 mentions de 1-2 ind à Vouvry entre le 23.4 et le 20.5 (hDu, eRe).

HIRONDELLE ROUSSELIN, RÖTELSCHWALBE

Srdh: le 15.4, une à Sierre (J.-M. Dufion) et une à Grône (hDu), puis 1-3 ind du 6 au 9.5 à Martigny-Fully (div. obs).

PIPIPIT À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

Vu à Leuk entre le 20.4 et le 9.5, max de 4 ind ce dernier jour (cSi).

BERGERONNETTE CITRINE, ZITRONENSTELZE

Une le 6.5 à Gampel (hDu, A. Jordi, M. Burkhardt, P. Lustenberger; CAVS).

GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

Vue à la Brèche/Sierre le 5.4 (jSa) et à Martigny les 5 et 9.4 (beP; A. Barras).

ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ

Concentration exceptionnelle de 59 chanteurs recensés dans la zone incendiée de Leuk entre 1000 et 2100 m (beP, aSi SOS VS).

TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN

En migration, 139 ind sont comptabilisés le 25.4 entre Leuk et Raron (cSi). En période de nidification, 2 ch le 2.6 à Sion (eRe) et 1 fam le 28.7 au marais d'Ardon (hDu) sont les seules mentions de plaine en aval de Leuk. Total de 416 terr comptés sur 25 km du Goms entre Ernen et Oberwald (emR SOS VS).

TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN

Année de disette comme en 2005: seulement 20 terr entre le Léman et Martigny (eRe, nJ, beP). Plus en amont, 6 terr le 2.6 dans le périmètre de l'aéroport de Sion (eRe).

MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL

De belles densités locales: 12 terr comptés sur 4 km des hauts de Fully, 10 sur 6 km de la rive droite du Lötschental, et 13 (!) dans la zone incendiée de Leuk (beP, eRe, aSi SOS VS).

MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE

Vraisemblablement un seul c nicheur sur le site de Chamoson (div. obs).

FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE

5 mentions dont 2 homologuées par la CAVS à ce jour: 1 ch le 17.5 à Fully (beP, cSi) et une nidification dans le Valais central, la troisième pour la Suisse (beP et al.).

RÉMIZ, BEUTELMEISE

Une le 25.4 à Turtmann (cSi).

LORIOT, PIROL

Notons 3 juv le 25.7 à Grône (jSa) et un migrateur tardif le 13.6 à Vex (W. Maury).

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER

Une le 5.5 à Baltschieder (Sal).

PINSON DES ARBRES, BUCHFINK

Signalons 2 ind extrêmement élevés le 17.3 dans la région d'Aletsch, 3990 m (M. Gerber).

ROSELIN CRAMOISI, KARMINGIMPEL

C noté en juin à Reckingen (emR; S. Ruppen), ainsi que 2 mentions en des sites inédits pour l'espèce: 1 ch le 30.6 sur Visp (aSi) et un autre le 9.7 à Binn, 2150 m (H. Hartmann).

BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN

En période de nidification, 33 terr sont comptabilisés dans le canton, dont les trois-quarts sur le coteau entre Salgesch et Gampel. Ailleurs, 2 ch notés à Orsières, 6 terr dans le val d'Hérens et 1 ch à Zermatt (eRe SOS VS, L. Schneider, M. Thélin).

BIBLIOGRAPHIE

Complétée des publications récentes touchant à l'ornithologie valaisanne

- BOSSERT, A. 2006. Verlauf der Wintermauser des Alpenschneehuhns *Lagopus mutus* im Aletschgebiet, Schweizer Alpen. *Ornithol. Beob.* 103: 159-178.
- POSSE, B. 2006. Chronique ornithologique romande: printemps-été et nidifications en 2005. *Nos Oiseaux* 53: 161-184.
- POSSE, B. 2006. Chronique ornithologique romande: l'automne et l'hiver 2005-2006. *Nos Oiseaux* 53: 161-184.
- POSSE, B. & A. SIERRO 2007. *L'incendie de Loèche: monitoring des oiseaux nicheurs en 2006, trois ans après l'événement*. Rapport interne. Station ornithologique suisse, Antenne Valais, Salquenen.
- WEGGLER, M. 2006. Constraints on, and determinants of, the annual number of breeding attempts in the multi-brooded Black Redstart *Phoenicurus ochruros*. *Ibis* 148: 273-284.
- WERNER, S., H. WERNER & B. POSSE 2006. Reproduction alpine de la Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* en Suisse. *Nos Oiseaux* 53: 209-217.

