Produktvarianten – Swiss Map Raster (SMR)

Swiss Map Raster 100

Verfügbare Massstäbe

1:100 000:

1:10 000: Swiss Map Raster 10 1:200 000: Swiss Map Raster 200 Swiss Map Raster 25 1:25 000: 1:500 000: Swiss Map Raster 500 1:50 000: Swiss Map Raster 50 1:1 Million: Swiss Map Raster 1000

Farbkombination mit Relief (KREL)



Auflösung: 508dpi (20L/mm)

Farbmodus: RGB Antialiasing: ja Format: GeoTIFF

Farbkombination ohne Relief (KOMB)




Auflösung: 508dpi (20L/mm) Farbmodus: indizierte Farben

Antialiasing: nein Format: GeoTIFF

Für Swiss Map Raster 10 nicht verfügbar

Graustufenkombination ohne Relief (KGRS)




Auflösung: 508dpi (20L/mm) Farbmodus: indizierte Farben

Antialiasing: nein Format: GeoTIFF

Swiss Map Raster 10 enthält auch das Relief

Einzelne thematische Ebenen (EE)

Beispiel: Swiss Map Raster 25; Ebene Gebäude



Auflösung: 508dpi (20L/mm)

Farbmodus: Bitmap Antialiasing: nein Format: TIFF

Georeferenzierung: TFW-File

Bestellbar für alle Karten mit Ausnahme der Swiss Map Raster 10 direkt bei geodata@swisstopo.ch (kostenpflichtige Dienstleistung).

Für spezielle Verwendungszwecke (z. B. Nachdrucke von Karten) können auf Bestellung (geodata@swisstopo.ch) von allen Produktvarianten hochaufgelöste Daten (50 L/mm) ausgeliefert werden (kostenpflichtige Dienstleistung).