

GIS/NLS Daten Dokumentation

Metadaten für Datenbankview: ks99_view

Inhalt

[Kurzinfo](#)

[Ursprungstabellen](#)

[Generierungs-Code](#)

[Attribute](#)

[Weitere zugehörige Daten/Tabellen/Views](#)

[Versionen](#)

Kurzinfo

Standart-View für [nls_all](#). Es werden sämtliche Datensätze selektiert, deren Bestimmung bis auf Artniveau durchgeführt wurde. Die fehlenden Attribute über Zeitangaben werden auf '-1' gesetzt.

Ursprungstabellen

- giuz1:imfeld.[ks99_long](#)
- giuz1:imfeld.ks99_trap (s. Coverage [ks99_trap](#))

Generierungs-Code

```
CREATE VIEW ks99_view AS
SELECT o_id, f_spec, person, o_date, o_year, o_month, o_day,
       '-1' o_time, -1 o_hour, -1 o_minute, -1 dst, -1 o_second,
       x_coord, y_coord, 20 x_acc, 20 y_acc, 0 d_acc, -1 t_acc
FROM   ks99_long a ,ks99_trap b
WHERE  a.plot_nr = b.plot_nr and a.id_level = 'S'
;
```

Attribute

| Name | Null? | Type |
|----------|-------|------------|
| ----- | ----- | ----- |
| O_ID | | FLOAT(126) |
| F_SPEC | | CHAR(60) |
| PERSON | | CHAR(60) |
| O_DATE | | DATE |
| O_YEAR | | NUMBER(38) |
| O_MONTH | | NUMBER(38) |
| O_DAY | | NUMBER(38) |
| O_TIME | | CHAR(2) |
| O_HOUR | | NUMBER |
| O_MINUTE | | NUMBER |
| DST | | NUMBER |
| O_SECOND | | NUMBER |
| X_COORD | | NUMBER(63) |
| Y_COORD | | NUMBER(63) |
| X_ACC | | NUMBER |

| | |
|-------|--------|
| Y_ACC | NUMBER |
| D_ACC | NUMBER |
| T_ACC | NUMBER |

Weitere zugehörige Daten/Tabellen/Views

- giuz1:imfeld.[nls_all](#)

Versionen

1.0 01/08/99 S.Imfeld Originalversion

Letzte Änderungen: 99-08-13.14:30:15.Thu