

Bilder 1-4

Z 1: 1. Dauerfläche auf Holz und Rinde:
Lärchenstrunk bei Zernez, 1580 m ü. M.,
dazu Fig. 2 und Text Seiten 252/54

*Lider beim Besuch am
d. Sept. durch Betonplatte für
Starkstromleitung zerstört.*



Bild: 1 1923



Bild 3: 1941




Bild 2: 1934




Bild 4: 1955

Bilder 5 und 6

Cl. 11: 2. Dauerfläche auf Holz und Rinde:
Liegender Pinus-mugo-Stamm in Val Cluozza, 1880 m ü.M.,
dazu Fig. 3 und Text Seiten 254/55




Bild 5: 1934



Bild 6: 1947

Bilder 7-12

T 1 a/b: 3. Dauerfläche auf Holz. Liegende Fichtenstämme
in Val Tavrü, 1870 m ü. M., dazu Fig. 4 a/b und Text Seiten 255/;

Der Massstab von Bild 7 gilt auch für 8 und 9



Bild 7: 1935




Bild 10: 1935



Bild 8: 1942



Bild 11: 1942



Bild 9: 1947




Bild 12: 1947

Bilder 13–16

Sc 4: 4. Dauerfläche auf Holz, Lärchenholzpfosten am Sesvennaweg
bei S-charl, 1820 m ü.M., dazu Fig. 5 und Text Seiten 258/61

Beim Lichtdruck wurden die Bilder 15 und 16 verwechselt,
Nummer und Datum sind richtig beigesetzt.



Bild 13: 1934



Bild 14: 1942



Bild 14: 1942



Bild 13: 1934




Bild 15: 1947



Bild 16: 1955

Bilder 17 und 18

Sc 5: 5. Dauerfläche auf Holz, Zaunpfosten bei S-charl,
neben Sc 4, vergleiche Bilder 13–16 und Text Seiten 258/61



Bild 17: 1934



Bild 18: 1942

Bilder 19-22

Z 2: 1. Dauerfläche auf Fels, *Lecanora* (*Placodium*) *alphoplaca*
im Wald bei Zernez, 1570 m ü.M.,
dazu Text Seiten 262/64




Bild 20: 1927




Bild 19: 1923




Bild 22: 1941




Bild 21: 1934

Bilder 23-26

Sc 1: 2. Dauerfläche auf Fels bei S-charl,
1830 m ü.M., ESE-Exposition,
Text Seiten 265/68

1 Koordinatenquadrat in natura = 16 cm²




Bild 23: 1922




Bild 24: 1929




Bild 26: 1942




Bild 25: 1935

Bilder 27-30

Sc 2: 3. Dauerfläche auf Fels bei S-charl,
1830 m ü. M., WNW-Exposition,
Text Seiten 268/72

1 Koordinatenquadrat in natura = 16 cm²




Bild 27: 1922




Bild 28: 1935




Bild 30: 1947




Bild 29: 1942

Bilder 31–32

Sc 3: 4. Dauerfläche auf Fels bei S-charl,
1855 m ü.M., SE-Exposition,
Fig. 6 und Text Seiten 272/74




Bild 31: 1935




Bild 32: 1942

Bilder 33–36

Se 6: 5. Dauerfläche auf Fels, Gneisblock mit Arve, Pinus Cembra,
in Val Sesvenna, 2240 m ü. M., dazu Text Seiten 274/76



Bild 33: Ansicht von SSE



Bild 34: Ansicht von NNW

1934



Bild 36: 1947




Bild 35: 1942

Bilder 37-40

T 1/2: 1. und 2. Dauerfläche auf Schutt in Val Tantermozza,
1980 m ü.M. Text Seiten 277/78



Bild 37: T1 1923




Bild 38: T1 1941




Bild 39: T2 1923



Bild 40: T2 1941

Bilder 41 und 42

T 3: 3. Dauerfläche auf Schutt in Val Tantermozza, 2650 m ü.M.,
Schneetälchen mit *Salix herbacea*



Bild 41: 1933



Bild 42: 1941

Bilder 43-46

CV 1: 4. Dauerfläche auf Schutt, Val Cluoza-Valetta,
1900 m ü.M., N-Exposition, dazu Fig. 8 und Text Seiten 280/82




Bild 43: 1927



Bild 44: 1930




Bild 45: 1938



Bild 46: 1947

Bilder 47 und 48

CV 3: 6. Dauerfläche auf Schutt, Cluozza-Valletta, 1900 m ü. M.,
N-Exposition, dazu Fig. 9 und Text Seiten 283/84

Die Aufnahme 1942 ist von einem tieferen Standort aus erfolgt,
weshalb die Abstände 1-3, 2-4 (Fig. 9) stärker verkürzt erscheinen.



Bild 47: 1938



Bild 48: 1942

Bilder 49-52

CV 4: 7. Dauerfläche auf Schutt, Cluozza Valletta, 1900 m ü. M.,
N-Exposition, dazu Fig. 10 und Text Seiten 284/86

Mittelfelder des Koordinatennetzes = ca. 1 dm²




Bild 49: 1927




Bild 50: 1930




Bild 51: 1935



Bild 52: 1947

Bilder 53-55

Ausschnitte aus den Dauerflächen CV 6, 7 und 8:
9.-11. Dauerfläche auf Schutt in Cluozza Valletta, 1900 m ü.M.,
N-Exposition, dazu Fig. 12-14 und Text Seiten 287/291




Bild 53: CV 6 1942




Bild 54: CV 7 1938




Bild 55: CV 8 1942

Bilder 56 und 57

Cl 10: 14. Dauerfläche auf Schutt, Val Cluozza, 1860 m ü. M.,
NW-Exposition, dazu Fig. 15 und Text Seiten 293/95




Bild 56: 1923




Bild 57: 1927

Bilder 58 und 59

S 6 F 1/2: 15. und 16. Dauerfläche auf Schutt,
Il Fuorn am Weg nach Val dal Botsch, 1880 m ü. M., S-Exposition,
dazu Text Seiten 295/98




Bild 58: S 6 F 1

Phot. B. Stüssi 1951




Bild 59: S 6 F 2 1938

Bilder 60–63

S 18b/c: 17. und 18. Dauerfläche auf Schutt.
II Salin bei Stabelchod, 1900 m ü.M., flach S.

S 18b: Bilder 60/61, Text Seiten 298/99

S 18c: Bilder 62/63, Text Seiten 299/301




Bild 60: 18b 1945




Bild 61: 18b 1955




Bild 62: 18c 1947



Bild 63: 18c 1955

Bilder 64 und 65

Gesamtaufnahmen des Kohlenmeilers Praspöl, 1650 m ü. M., NE,
mit den Dauerflächen P 1-3, 1941 und 1955.

Text Seiten 301/08



Bild 64: 1941



Bild 65: 1955

Bilder 66–69

Kohlenmeiler Praspöl. Ausschnitte aus der Dauerfläche P 1 I/II.
Vergleiche Bilder 64/65, 70/73, Fig. 17 und Text Seiten 301/02

Der Peltigera-Thallus 2 (Bilder 66/67) ist mehr nach rechts gewachsen,
weshalb auch der Kreis 2 mehr rechts eingezeichnet ist.




Bild 66: P1 I 1922




Bild 67: P1 I 1927




Bild 68: P1 II 1922




Bild 69: P1 II 1927